



// ASTM D 1056 2A1 grade closed-cell material
// Manufactured as continuous sheets (rolls)
// Made in USA



 **armacell**[®]
ArmaComp

-

ASTM D 1056 A级	2A1
ASTM D 1056 B级	2B1
ASTM D 1056 C级	2C1
泡孔结构	Closed
形状	Square
聚合物	EPDM
表皮	S2S (Skin 2 sides)
其他	Convoluted (sheet). Wavy (sheet)
市场	Industrial
应用案例	Gaskets and seals

温度范围

适用温度	系列/商品组	最小 °C	最小 °F	最高°C (间歇)	最高°F (间歇)
	Full range	-28.9	-20	93.3	200

压缩形变

压缩变形量	±30 %
-------	-------

所有数据和技术信息均基于根据所提及的测试标准确定的特定条件下取得的结果。尽管采取了一切预防措施以确保该等数据和技术信息是最新的，但阿莱斯并不就该等数据和技术信息的准确性、内容或完整性作出任何明示或默示的声明或保证。阿莱斯也不因任何人使用上述数据和技术信息而对其承担任何责任。阿莱斯保留在任何时候撤销、修改或修订本文件的权利。客户有责任核实产品是否适合预期应用场合。客户有责任确保安装的专业性和正确性并符合相关建筑规范。本文件不构成法定要约或合同，也不是任何法定要约或合同的一部分。您的信任对于阿莱斯而言至关重要。因此，我们希望让您意识自己的权利，并更轻松地了解我们所收集的信息以及收集该信息的原因。如果您希望了解我们如何处理您的数据，请参阅我们的数据保护政策。

您的信任对于阿莱斯而言至关重要。因此，我们希望让您意识自己的权利，并更轻松地了解我们所收集的信息以及收集该信息的原因。如果您希望了解我们如何处理您的数据，请参阅我们的数据保护政策。

带有 © 或 TM 的商标都是阿莱斯集团的商标。

ArmaComp | Ensolite IV1 | Brochure | 122022 | zs-CN

阿莱斯是柔性闭泡橡塑绝热材料发明者，也是工程发泡材料的知名品牌。阿莱斯开发了创新和安全的绝热，降噪和机械解决方案用于设备绝热，为客户创造可持续的价值。阿莱斯的产品在全球范围对能源效率产生重要影响。阿莱斯在19个国家拥有超过3200名员工和27家工厂，公司经营两大主要业务，即技术绝热材料和工程发泡材料。阿莱斯专注于技术设备使用的绝热材料、高科技和轻质应用需要的高性能发泡材料以及下一代气凝胶绝热毡技术。

